

# SUMMA SNIJPLOTTERS

---

S One | S Class 3-serie

Wereldberoemde  
vinyl- en contour  
snijplotters



# OVER SUMMA

---

Summa is een fabrikant van innovatieve snijapparatuur die bedrijven en mensen helpt om hun toepassingen volgens de hoogste normen af te werken. Door uitstekende kwaliteit te leveren die voldoet aan deze hoge normen, wordt de reputatie van Summa voor het leveren van 'legendary performance' hoog gehouden.

Bedrijven wereldwijd gebruiken de snijoplossingen van Summa voor producten in de druk-, signage-, display-, kleding- en verpakkingindustrie. Met de snijoplossingen van Summa is uw bedrijf klaar voor het afleveren van perfect gesneden producten vandaag én morgen!

[www.summa.com](http://www.summa.com) | [#SummaFinish](https://twitter.com/SummaFinish)



|  |           |
|--|-----------|
| <b>Over Summa</b>  | <b>02</b> |
| <hr/>  |           |
| <b>Introductie van Summa snijplotters</b>  | <b>04</b> |
| <hr/>  |           |
| De gerenommeerde snijplotters van Summa zijn ontworpen om hoogwaardige contoursnijsprecisie te leveren voor geprinte afbeeldingen op vinyl en zachte plaatmaterialen.                          |           |
| <b>Sleepmesttechnologie</b>  | <b>05</b> |
| <b>Tangentiële mesttechnologie</b>   | <b>06</b> |
| <b>Geavanceerde snijfuncties</b>   | <b>07</b> |
| <b>Registratiemarkeringen (OPOS Contoursnijden)</b>  | <b>08</b> |
| <b>Twin Workflow - F-Serie</b>   | <b>09</b> |
| <br>   |           |
| <b>Summa S One snijplotters</b>  | <b>10</b> |
| <hr/>  |           |
| De S One-serie is de volgende stap in de groei van uw bedrijf, ontworpen met de nadruk op ergonomie en eenvoud in gebruik. Ontdek de modellen en hun innovatieve en toekomstgerichte functies. |           |
| <b>Modellen</b>  | <b>12</b> |
| <b>Tray One sheet feeder</b>   | <b>16</b> |
| <b>Technische specificaties</b>  | <b>17</b> |
| <br>   |           |
| <b>Summa S Class 3 snijplotters</b>  | <b>18</b> |
| <hr/>  |           |
| Met zijn eersteklas engineering en geavanceerde snijtechnologie is de S Class 3-serie een uitstekende keuze voor professionele gebruikers die prestatie, precisie en veelzijdigheid eisen.     |           |
| <b>Modellen</b>  | <b>20</b> |
| <b>Snijtechnologieën</b>   | <b>24</b> |
| <b>Functies en materiaalverwerking</b>   | <b>26</b> |
| <b>Technische specificaties</b>  | <b>27</b> |
| <br>   |           |
| <b>Summa GoSign Software</b>   | <b>28</b> |
| <hr/>  |           |
| Krachtige, intern ontwikkelde software op maat van de Summa snijplotterseries.   |           |
| <br>   |           |
| <b>Bestelcodes</b>   | <b>31</b> |
| <hr/>  |           |

# SUMMA SNIJPLOTTERS, ONTWIKKELD OM LANG MEE TE GAAN

---

Summa biedt twee geavanceerde snijplotterproductlijnen, gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring in het ontwikkelen van 's werelds allerbeste snijplotters: de Summa S One-serie en Summa S Class 3-serie.

Beide series zijn ontworpen op basis van solide betrouwbaarheid en uitmuntende expertise. Ze zijn voorzien van de hoogste kwaliteit engineering en meest geavanceerde snijtechnologie om optimale snij nauwkeurigheid te leveren voor gedrukte afbeeldingen.

Een Summa snijplotter is uw eerste keuze waarbij waarde en betrouwbaarheid voorop staan, uitgerust met slimme technologieën om u te helpen uw snijjobs vlekkeloos te klaren. Geniet van de gebruiksvriendelijke functies om je snijworkflow zo efficiënt mogelijk op te bouwen.



---

S Class 3 en S One Series

## Sign & Display

De Summa snijplotterseries zijn ontworpen voor een breed scala aan toepassingen voor de Sign & Display markt. Bereik perfect gesneden stickers, verkeersborden, reclameborden, etc. met de S Class 3 en S One snijplotters.

De wereld van Sign en Display is breed en veelzijdig. Summa snijoplossingen voor vinyl kunnen uw print & cut workflow optimaliseren, de deadlines van uw klanten halen en perfect afgewerkte eindproducten leveren.

- (One-off) Stickers
- Etiketten
- Raamstickers
- Voertuigbelettering en -afbeeldingen
- Raambelettering
- Flock/Flex-sjablonen
- Kleine letters/details
- Technisch textiel


## Sleepmestechnologie

Sleeptechniek is de meest gebruikte techniek op de markt om ontwerpen te verwerken voor reclameborden, lichtbakken, raamafbeeldingen enzovoort. Afhankelijk van de materiaaldikte kunnen er echter enkele vervormingen of afwijkingen in de hoeken optreden bij gebruik van deze techniek.

Summa lost dit op met verbeterde functies om dergelijke vervormingen te voorkomen en de sleepbeweging te optimaliseren om de best mogelijke snijkwaliteit te verkrijgen.

### Sleepbeweging

1. Het sleepmes stopt met snijden voordat het een hoek ingaat.
2. Het excentrische mes wordt geroteerd door een sleepbeweging uit te voeren naar de gewenste hoek, zonder het materiaal te verlaten.
3. Zodra de sleepbeweging is voltooid, gaat het snijden van de hoeken verder.



## Tangentiële mestechologie



Summa's unieke tangentiële snijtechnologie levert ultieme snijprecisie en prestaties. Het gemotoriseerde mes is ideaal voor het snijden van grote borden, stickers, kleine teksten en details. Deze technologie is beschikbaar op de Summa S Class 3 T- en TC-serie. In combinatie met een verbazingwekkende reeks innovaties en ingebouwde mogelijkheden, biedt deze serie u het beste wat er te vinden is in snijplottertechnologie.

### Tangentiële snijkop | S Class 3 T(C)-serie

Met computergestuurde mesrotatie en tot 1000 gram snijkracht combineert Summa's T-serie de precisie van een vlakbed-snijplotter met het gemak en de snelheid van een vinyl-snijplotter dankzij onze legendarische tangentiële snijkop. De T-serie snijdt met meer kracht en nauwkeurigheid dan elke andere snijplotter in zijn klasse.

### STERKSTE PUNTEN

- Unieke Summa technologie
- Gemotoriseerd mes en nauwkeurige dieptecontrole
- Perfect om dik, dun en hard materiaal te snijden
- Ultieme snijprecisie in hoeken en de kleinste details




### Tangentiële beweging

1. Het tangentiële mes stopt met snijden vlak voor een hoek.
2. Een motor tilt het mes op en heroriënteert het.
3. Zodra het mes de gewenste hoek heeft bereikt, wordt het neergelaten en snijdt het de hoek.

## Geavanceerde snijfuncties

### Interne Intelligentie

Summa snijmachines zijn uitgerust met intelligente processen die de snijgegevens optimaliseren. Alle Summa snijplotters gebruiken een geavanceerde vector-look-ahead-technologie die complexe afbeeldingen en letters met verbeterde efficiëntie snijdt. De snijtijd wordt aanzienlijk verkort, de hoeken zijn vloeiender en de motoren worden minder belast, wat de levensduur van de plotter verlengt.




### OverCut

OverCut verlengt de vector aan het begin en aan het einde van een vector. Hierdoor wordt het ontwerp volledig uitgesneden. Zonder OverCut is het mogelijk dat de snijlijn niet volledig gesloten wordt, wat problemen kan veroorzaken bij het pellen.

### OptiCut

OptiCut, een functie die speciaal is ontwikkeld voor sleepmestoestellen, simuleert tangentieel snijden. Deze functie compenseert messlijtage en zorgt via een complexe snijbeweging voor de juiste oriëntatie van het mesje. Deze revolutionaire technologie geeft u optimale kwaliteit en verlengt de levensduur van uw mesjes



### Summa FlexCut

Met Summa's FlexCut functie kunt u eenvoudige ontwerpen volledig door het materiaal snijden. Als alternatief wordt één lengte helemaal door het materiaal gesneden en één lengte tot halverwege. Op deze manier wordt een scheurlijn gecreëerd. Deze zorgt ervoor dat het materiaal een zekere stijfheid behoudt tijdens het transport door de snijplotter, terwijl het achteraf gemakkelijk uit het ontwerp te verwijderen is.



### Materiaaltransport

Materiaaltransport is wellicht een van de meest ingewikkelde aspecten bij het snijden van vinyl. De kleinste fout kan leiden tot materiaalverspilling, tijdverlies en frustraties bij de operator. Daarom biedt Summa een uitstekend volgsysteem aan en een uitgebreide reeks functies om ervoor te zorgen dat uw Summa S One of S Class 3 snijplotter perfect en vlekkeloos presteert.



## Registratiemarkeringen (OPOS Contoursnijden)

Summa's geautomatiseerde contour-uitlijningssysteem OPOS staat voor Optical Positioning System. De OPOS-sensor registreert gedrukte vierkantjes die rond de afbeelding worden geplaatst. Hierdoor kan OPOS de exacte positie van de geprinte afbeelding bepalen en kunt u waardevolle bedrukte en gelamineerde vinylafbeeldingen met het volste vertrouwen en gemak uitsnijden.

### OPOS X

De OPOS X-functie, beschikbaar op alle Summa modellen, gebruikt een sensor om automatisch de registratiemarkeringen te zoeken. De mogelijkheid om meerdere registratiemarkeringen te gebruiken is een unieke OPOS-functie en garandeert de best mogelijke nauwkeurigheid. De OPOS X-sensor detecteert zelfs registratiemarkeringen door dikke gelamineerde afbeeldingen met ongelijke textuur en tilt zo het contoursnijden naar een veel hoger niveau.

### OPOS XY / OPOS XY2






De OPOS XY-uitlijningsmethode maakt het mogelijk om naast de OPOS-markeringen een lijn over de printbreedte te meten. Hierdoor wordt de kromming of vervorming van het materiaal automatisch over de breedte van de afdruk aangepast. De OPOS XY2-uitlijningsmethode voegt een extra meetlijn toe aan de achterkant van de afdruk, waardoor eventuele veranderingen in de afdrukkromming tussen het begin en het einde van uw afdraktaak kunnen worden gecompenseerd.

### OPOS Barcode

De OPOS-barcodefunctie is een productiviteitstool waarbij meerdere snijjobs verwerkt kunnen worden zonder tussenkomst van een operator. Dit sluit het risico dat de verkeerde gegevens worden afgedrukt uit. De OPOS X-sensor leest de barcode en stuurt het juiste jobnummer naar de computer. De computer levert dan de bijpassende snijdata, die onmiddellijk door de snijplotter wordt verwerkt. Als de snijjob klaar is, gaat de snijplotter automatisch op zoek naar de volgende job en de bijbehorende barcode.

### OPOS Xtra

De volgende evolutie in OPOS is OPOS Xtra. Deze uitlijnmodus pakt onregelmatige materiaalvervorming over de lengte van de afdruk aan door extra XY-lijnen tussen de ontwerpen toe te voegen. Dit verhoogt de nauwkeurigheid en uitlijningsmethode bij het snijden van bijvoorbeeld zeer kleinere stickers.



OPOS uitlijnsystemen zijn beschikbaar voor alle modellen





“Dankzij het gebruik van de Summa snijplotter zijn we in staat nieuwe mogelijkheden en oplossingen te creëren, zoals het verwerken van nautische zeilen. Dit specifieke substraat is een speciaal textiel dat zeer hard en stijf is om te bedrukken en te snijden. In het verleden slaagden we er niet in om ze goed te verwerken, maar dankzij Summa's expertise - zowel in product als in service - zijn we nu in staat om deze zeilen af te leveren met geweldige afwerkingsresultaten.”

/ Industria Graphica FG over hun investering in een Summa snijplotter

## Twin-workflow met F-serie vlakbed-snijplotters

Om de productiviteit en flexibiliteit in je finishing workflow te maximaliseren, kunt u de Twin-workflow gebruiken. Het combineert de kracht van een Summa vinylsnijplotter met een F-serie vlakbed-snijplotter, wat betekent dat u bijvoorbeeld kunt kiss-cutten op de vinyl snijplotter en doorsnijden op de vlakbed-snijplotter.

Twin-workflow is ontwikkeld voor operators die het gebruik van hun apparatuur willen optimaliseren. Door deze workflow te gebruiken, worden productiviteit en prestaties naar een hoger niveau getild. De soepele integratie van de snijplotters in bestaande workflows draagt ook bij aan de productiviteit, prestaties en winstgevendheid van de klant!

Video: [www.summa.com/video/twin](http://www.summa.com/video/twin)



Video:  
Scan de QR-  
code om alle  
Summa video's  
te bekijken



# SUMMA S ONE-SERIE, ONTWIKKELD OM MEE TE GROEIEN MET UW BEDRIJF

---

Met de S One-serie biedt Summa een toekomstbestendige en betrouwbare productlijn, ontworpen op basis van jarenlange ervaring, up-to-date technieken en door goed te luisteren naar de snijbehoefte van de klant. Diverse soorten rolmateriaal zoals flock, vinyl en zachte materialen kunnen efficiënt en snel worden verwerkt. Een veelvoud aan intelligente functies gecombineerd met een gestroomlijnde ergonomie maken de S One-serie de ideale vinyl-snijplotter om mee te groeien met uw bedrijf.



Summa S One Serie

## De gamechanger voor uw bedrijf

De S One-serie is de volgende stap in de groei van uw bedrijf en is ontworpen met de nadruk op ergonomie en gebruiksgemak. Een extreem snel OPOS-sensorsysteem compenseert elke vervorming van de afdruk en verhoogt de snelheid waarmee registratiemarkeringen worden gelezen. Een efficiënt sleepmes biedt een druk van 600 gram, waardoor u gelamineerde ontwerpen met gemak kunt snijden. Met de geavanceerde OPOS Xtra-functie kunnen de meest ingewikkelde kleine stickerjobs met de hoogste nauwkeurigheid worden verwerkt.

Summa's legendarische materiaaltransport-systeem maakt het mogelijk om snijjob na snijjob te verwerken. We bieden een trackinggarantie aan tot 8m per opdracht. De zeer duurzame titaniumgecoate aandrijfcylinders zorgen ervoor dat u jarenlang intensief kunt werken met het beste materiaaltransportsysteem dat op de markt verkrijgbaar is. Extra interne intelligentie minimaliseert menselijke fouten en tussenkomst van de operator.


State of the art engineering, geavanceerde GoSign-software en veelzijdige uitbreidingsopties garanderen ongeëvenaarde snijkwaliteit. Dit is precies wat de S One snijplotter tot uw eerste keuze maakt: een hoogwaardige snij-oplossing waarbij waarde en betrouwbaarheid voorop staan.

## Belangrijkste kenmerken

De S One-serie is verkrijgbaar in verschillende maten en verschillende configuraties. Alle modellen omvatten basiskenmerken die bijdragen aan de sterkte, de betrouwbaarheid en het gebruiksgemak van de snijplotter.

### Geavanceerde snijtechnologie

De S One-serie biedt u geavanceerde snijtechnologie zonder compromissen. Up-to-date technieken zorgen voor de hoogste nauwkeurigheid bij het contoursnijden van gedrukte afbeeldingen. Dit maakt van de S One-snijplotter een flexibele en toekomstbestendige eenheid. De perfecte partner voor uw bedrijf!



### Gebruiksgemak

Geniet van verbeterd gebruiksgemak met geïntegreerde intelligente functies, zoals een intuïtief touchscreen, blauwe mechanische onderdelen voor eenvoudige manipulatie en gemakkelijke verbinding met de meest gebruikte computers op de markt.



### Summa GoSign Software

GoSign is uw eerste keus snijsoftware ontworpen voor de Summa snijplotters. Beheer uw gekozen workflow met grote flexibiliteit en automatische snijopties, aangepaste configuratie van actiesets, eenvoudige plug-ins voor ontwerpprogramma's en nog veel meer.

### Legendary performance

De S One-serie is gebouwd op de 'legendary performance' van Summa, met een uitstekend materiaaltransportsysteem om de snijjob nauwkeurig en continu te verwerken. De OPOS Xtra-uitlijningsmethode, voegt extra XY-lijnen tussen de ontwerpen toe om onregelmatige materiaalvervorming over de lengte van de afdruk te elimineren. Deze methode is vooral gunstig voor de verwerking van kleine stickers.



Summa S One Serie

# SUMMA S1 D60

De S1 D60 is Summa's kleinste vinyl-snijplotter en vertegenwoordigt de ideale snijoplossing voor beginnende signmakers die hun snijworkflow willen automatiseren en hun snijtoepassingen willen uitbreiden. Deze snijplotter van handig formaat is misschien klein, maar presteert grootse dingen.

## Belangrijkste voordelen

- Geavanceerde snijtechnologie
- Ergonomisch ontwerp
- Gebruiksvriendelijke features
- Nieuwste uitlijningsmethode
- Legendarisch materiaaltransport
- Connectiviteitsopties: USB, Ethernet en WiFi (afhankelijk van regio)
- Summa GoSign Software
- Desktop snijplotter
- Automatisering via PostNet Barcode
- Optionele stand / mand
- Optionele Tray One sheet feeder
- Ideaal voor media tot 60 cm breed



## Technische specificaties

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Model</b>   | <b>S1 D60</b>   |  |
| <b>Afmetingen</b>  | 97 x 40,6 x 30,4 cm   |  |
| <b>Materiaalbreedte</b>  | 7,9 tot 70,5 cm   |  |
| <b>Max. Snijbereik   Breder ladenmodus *</b>   | 59 cm x 50 m   65 cm x 50 m<br>*Breder laden'-modus maakt een groter snijbereik mogelijk: +/- 6 cm      |  |
| <b>Uitlijningstype</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OPOS X - OPOS Xtra</li> <li>• Barcode-jobherkenning</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tot 2 x 64 markeringen op de X-lijn</li> <li>• Y-lijncompensatie</li> </ul> |
| <b>Materiaaltransport</b>  | 8 m max. binnen gegarandeerde specificaties voor materiaal kleiner dan 762 mm                           | 4 m max. binnen gegarandeerde specificaties voor materiaal groter dan 762 mm   |
| <b>Materiaaldikte</b>  | 0,05 mm tot 0,25 mm / 0,8 mm met optioneel zandstraalmes  |  |
| <b>Nauwkeurigheid</b>  | 0,2% van de verplaatsing of 0,25 mm (de grootste waarde is van toepassing)                              |  |
| <b>Snelheid</b>  | Tot 1131 mm/s diagonaal   |  |
| <b>Versnelling</b>   | Tot 3 G diagonaal   |  |
| <b>Mesdruk</b>   | 0 tot 600 gr  |  |
| <b>Andere kenmerken</b>  | FlexCut (doorsnijden)   |  |
| <b>Connectiviteitsopties</b>   | Ethernet, USB, WiFi (afhankelijk van regio)   |  |
| <b>Benodigd vermogen</b>   | 100-240 VAC, 50/60 Hz   |  |
| <b>Meegeleverde software</b>   | Summa GoSign Software, Summa Cutter Control / Plug-in: Illustrator, CorelDraw, MacSign                  |  |
| <b>Snijtechnologie</b>   | Sleepmes  |  |
| <b>*In 'breder laden'-modus wordt het materiaaltransportvermogen niet meer gegarandeerd.</b> |   |  |

## Belangrijkste kenmerken

De S1 D60 is de perfecte keuze voor zowel beginners als professionals. Het is compact, licht en geliefd bij flex- en flockgebruikers én voor het snijden van labels.

Dit apparaat kan eenvoudig aan uw behoeften worden aangepast met de stand en/of mandopties. Maximaliseer de precisie en kwaliteit door te kiezen voor de in de fabriek geïnstalleerde extra aandrukrolletjes die ervoor zorgen dat uw materiaal perfect vlak blijft.

Voor de liefhebbers van automatisering: koppel de Tray One sheet feeder (p.16) aan de plotter voor een naadloze, geautomatiseerde invoer van vellen en geniet van uitzonderlijke prestaties.




# SUMMA S1 D120

De S1 D120 is de ideale tussenmaat voor het verwerken van snijjobs. Het blinkt uit in het snijden van gekleurde folies en bedrukte media, perfect voor signmakers die hun snijworkflow willen automatiseren en verbeteren. De S One-serie is uw eerste keuze, waarbij waarde en betrouwbaarheid voorop staan.

## Belangrijkste voordelen

- Geavanceerde snijtechnologie
- Ergonomisch ontwerp
- Gebruiksvriendelijke features
- Nieuwste uitlijningsmethode
- Legendarisch materiaaltransport
- Connectiviteitsopties: USB, Ethernet en WiFi (afhankelijk van regio)
- Summa GoSign Software
- Inclusief stand
- Inclusief mand
- Automatisering via PostNet Barcode
- Ideaal voor media tot 123,5 cm breed



## Technische specificaties

| Model   | S1 D120   |  |
|---|---|--|
| Afmetingen  | 161.5 x 70.4 x 111.2 cm   |  |
| Materiaalbreedte  | 13.3 tot 135 cm   |  |
| Max. Snijbereik   Breder ladenmodus *   | 123.5 cm x 50 m   129.5 cm x 50 m<br>'Breder laden'-modus maakt een groter snijbereik mogelijk: +/-6 cm |  |
| Uitlijningstype   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OPOS X - OPOS Xtra</li> <li>• Barcode-jobherkenning</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tot 2 x 64 markeringen op de X-lijn</li> <li>• Y-lijncompensatie</li> </ul> |
| Materiaaltransport  | 8 m max. binnen gegarandeerde specificaties voor materiaal kleiner dan 762 mm                           | 4 m max. binnen gegarandeerde specificaties voor materiaal groter dan 762 mm   |
| Materiaaldikte  | 0,05 mm tot 0,25 mm / 0,8 mm met optioneel zandstraalmes  |  |
| Nauwkeurigheid  | 0,2% van de verplaatsing of 0,25 mm (de grootste waarde is van toepassing)                              |  |
| Snelheid  | Tot 1131 mm/s diagonaal   |  |
| Versnelling   | Tot 3 G diagonaal   |  |
| Mesdruk   | 0 tot 600 gr  |  |
| Andere kenmerken  | FlexCut (doorsnijden)   |  |
| Connectiviteitsopties   | Ethernet, USB, WiFi (afhankelijk van regio)   |  |
| Benodigd vermogen   | 100-240 VAC, 50/60 Hz   |  |
| Meegeleverde software   | Summa GoSign Software, Summa Cutter Control / Plug-in: Illustrator, CorelDraw, MacSign                  |  |
| Snijtechnologie   | Sleepmes  |  |
| *In 'breder laden'-modus wordt het materiaaltransportvermogen niet meer gegarandeerd. |   |  |

## Belangrijkste kenmerken

Ontdek de ultieme partner voor een breed scala aan snijjobs - de S1 D120 is de ideale tussenmaat.

Deze game-changer, geliefd bij signmakers en grafische professionals, is bijzonder geschikt voor het verwerken van gekleurd vinyl om opvallende signs, tijdelijke displays en afdekzeilen te maken.

Geniet van de efficiëntie, het gebruiksgemak en de mogelijkheid om uw creatieve visies met uiterste nauwkeurigheid tot leven te brengen.




# SUMMA S1 D140 (FX)

Op zoek naar een middelgrote snijoplossing? Kijk niet verder dan de S1 D140. Dit model is gespecialiseerd in print- en snijopdrachten en is ideaal voor signmakers die hun workflow willen automatiseren en stroomlijnen. Met de S One-serie kun je elke keer weer rekenen op waarde en betrouwbaarheid.

## Belangrijkste voordelen

- Geavanceerde snijtechnologie
- Ergonomisch ontwerp
- Gebruiksvriendelijke features
- Nieuwste uitlijningsmethode
- Legendarisch materiaaltransport
- Connectiviteitsopties: USB, Ethernet en WiFi (afhankelijk van regio)
- Summa GoSign Software
- Inclusief stand
- Inclusief mand
- Automatisering via PostNet Barcode
- FX ontworpen voor gangbare (of populaire) materiaalbreedten
- Ideaal voor materiaal tot 138,5 cm breed
- Twin X functionaliteit



## Technische specificaties

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Model</b>   | <b>S1 D140</b>   |  |
| <b>Afmetingen</b>  | 176.5 x 70.4 x 111.2 cm  |  |
| <b>Materiaalbreedte</b>  | 18.7 tot 150 cm  |  |
| <b>Max. Snijbereik   Breder ladenmodus *</b>   | 138,5 cm x 50 m   144,5 cm x 50 m<br>*Breder laden'-modus maakt een groter snijbereik mogelijk: +/- 6 cm |  |
| <b>Uitlijningstype</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OPOS X - OPOS Xtra</li> <li>• Barcode-jobherkenning</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tot 2 x 64 markeringen op de X-lijn</li> <li>• Y-lijncompensatie</li> </ul> |
| <b>Materiaaltransport</b>  | 8 m max. binnen gegarandeerde specificaties voor materiaal kleiner dan 762 mm                            | 4 m max. binnen gegarandeerde specificaties voor materiaal groter dan 762 mm   |
| <b>Materiaaldikte</b>  | 0,05 mm tot 0,25 mm / 0,8 mm met optioneel zandstraalmes   |  |
| <b>Nauwkeurigheid</b>  | 0,2% van de verplaatsing of 0,25 mm (de grootste waarde is van toepassing)                               |  |
| <b>Snelheid</b>  | Tot 1131 mm/s diagonaal  |  |
| <b>Versnelling</b>   | Tot 3 G diagonaal  |  |
| <b>Mesdruk</b>   | 0 tot 600 gr   |  |
| <b>Andere kenmerken</b>  | FlexCut (doorsnijden)  |  |
| <b>Connectiviteitsopties</b>   | Ethernet, USB, WiFi (afhankelijk van regio)  |  |
| <b>Benodigd vermogen</b>   | 100-240 VAC, 50/60 Hz  |  |
| <b>Meegeleverde software</b>   | Summa GoSign Software, Summa Cutter Control / Plug-in: Illustrator, CorelDraw, MacSign                   |  |
| <b>Snijtechnologie</b>   | Sleepmes   |  |
| <b>*In 'breder laden'-modus wordt het materiaaltransportvermogen niet meer gegarandeerd.</b> |  |  |

## Belangrijkste kenmerken

Ervaar naadloze efficiëntie, want de S1 D140 (FX) verwerkt moeiteloos diverse materialen en levert met ongeëvenaard gemak nauwkeurig gesneden afbeeldingen.

In combinatie met de tijdbesparende barcode-workflowautomatisering voor Print&Cut-jobs wordt de tussenkomst van de gebruiker drastisch verminderd, waardoor een ononderbroken productiviteit mogelijk is. Ontgrendel het volledige automatiseringspotentieel en ervaar de opmerkelijke impact op uw workflow, waardoor elk project een koud kunstje wordt.

Het **FX-model** heeft vaste aandrukrolposities, wat betekent dat elke materiaalgrootte kan worden geladen, maar dat de marges niet kunnen worden geminimaliseerd. Het is perfect geschikt voor klanten die zich niet primair richten op de direct-cutmethode en die een gemiddelde werklast hebben.




# SUMMA S1 D160

De S1 D160 is Summa's grootste snijplotter en biedt een grote flexibiliteit in de snijworkflow met de mogelijkheid om vele opdrachtformaten te verwerken. Alle S One-modellen zijn de ideale snijoplossing voor signmakers die hun snijworkflow willen automatiseren en verbeteren. De S One-serie is uw eerste keuze, waarbij waarde en betrouwbaarheid voorop staan.

## Belangrijkste voordelen

- Sleepmessnijtechnologie
- Ergonomisch ontwerp
- Gebruiksvriendelijke features
- Nieuwste uitlijningsmethode
- Legendarisch materiaaltransport
- Connectiviteitsopties: USB, Ethernet en WiFi (afhankelijk van regio)
- Summa GoSign Software
- Inclusief stand
- Inclusief mand
- Automatisering via PostNet Barcode
- Ideaal voor materiaal tot 158 cm breed
- Twin X-functionaliteit



## Technische specificaties

| Model   | S1 D160   |  |
|---|---|--|
| Afmetingen  | 196 x 70.4 x 111.2 cm   |  |
| Materiaalbreedte  | 18.7 tot 169 cm   |  |
| Max. Snijbereik   Breder ladenmodus *   | 158 cm x 50 m   164 cm x 50 m<br>'Breder laden'-modus maakt een groter snijbereik mogelijk: +/-6 cm     |  |
| Uitlijningstype   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OPOS X - OPOS Xtra</li> <li>• Barcode-jobherkenning</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tot 2 x 64 markeringen op de X-lijn</li> <li>• Y-lijncompensatie</li> </ul> |
| Materiaaltransport  | 8 m max. binnen gegarandeerde specificaties voor materiaal kleiner dan 762 mm                           | 4 m max. binnen gegarandeerde specificaties voor materiaal groter dan 762 mm   |
| Materiaaldikte  | 0,05 mm tot 0,25 mm / 0,8 mm met optioneel zandstraalmes  |  |
| Nauwkeurigheid  | 0,2% van de verplaatsing of 0,25 mm (de grootste waarde is van toepassing)                              |  |
| Snelheid  | Tot 1131 mm/s diagonaal   |  |
| Versnelling   | Tot 3 G diagonaal   |  |
| Mesdruk   | 0 tot 600 gr  |  |
| Andere kenmerken  | FlexCut (doorsnijden)   |  |
| Connectiviteitsopties   | Ethernet, USB, WiFi (afhankelijk van regio)   |  |
| Benodigd vermogen   | 100-240 VAC, 50/60 Hz   |  |
| Meegeleverde software   | Summa GoSign Software, Summa Cutter Control / Plug-in: Illustrator, CorelDraw, MacSign                  |  |
| Snijtechnologie   | Sleepmes  |  |
| *In 'breder laden'-modus wordt het materiaaltransportvermogen niet meer gegarandeerd. |   |  |

## Belangrijkste kenmerken

De Summa S1 D160 is de ultieme oplossing voor grootformaatprojecten. Met zijn indrukwekkende vermogen om materiaal tot 158 cm breed te verwerken, zorgt het voor onberispelijke precisie op grote schaal.

Combineer het met onze F1612 vlakbed-snijplotter om het volledige potentieel van de **Twin X-functionaliteit** te benutten en een revolutie teweeg te brengen in uw Print&Cut jobs. Voeg daar de barcodeworkflow aan toe en u heeft de meest efficiënte en productieve workflow die er is.

Ervaar efficiëntie en veelzijdigheid als nooit tevoren en ontketen het grenzeloze potentieel van uw creatieve inspanningen



# DE TRAY ONE SHEET FEEDER VOOR S1 D60

De Tray One sheet feeder verbetert de automatisering, vergemakkelijkt de materiaalverwerking en bespaart de operator van de snijplotter veel tijd. De Tray One is compatibel en achteraf aan te passen met het S1 D60-model uit de Summa S One-serie.

De combinatie van onze snijplotters met een sheet feeder is niet alleen voordelig voor grote volumehandelaars, maar ook voor kleine ondernemingen, zoals copyshops en detailhandelaars. Door de Tray One te gebruiken, wordt elke kopie en elk vel eenvoudig en gemakkelijk gesneden. Vel na vel. Urenlang.

## Efficiënt etiketten en vellen snijden

De Tray One is een efficiënte oplossing voor kleine en grote industrieën die etiketten en vellen verwerken, en biedt veel voordelen tot het stroomlijnen van uw Print&Cut-workflow:

- Efficiënte workflowopties met Summa GoSign-software.
- Ondersteuning van gangbare formaten kopieerapparaten: A4, A3 SRA3, S A3 Letter, Tabloid en Tabloid Extra.
- Direct snijden van losse vellen.
- Automatisch contoursnijden van bedrukte vellen (OPOS/OPOS Barcode).
- De printer kan met volledige vellen werken terwijl de stickers achteraf kunnen worden gesneden. Het risico dat voorgesneden labels loskomen in de printer is dus uitgesloten.






# TECHNISCHE SPECIFICATIES


| Model  | S1 D60  | S1 D120                            | S1 D140  | S1 D160                        |
|--|---|------------------------------------|--|--------------------------------|
| <b>Afmetingen</b>  | 97 x 40.6 x 30.4 cm   | 161.5 x 70.4 x 111.2 cm            | 176.5 x 70.4 x 111.2 cm  | 196 x 70.4 x 111.2 cm          |
| <b>Materiaalbreedte</b>  | 7.9 tot 70.5 cm   | 13.3 tot 135 cm                    | 18.7 tot 150 cm  | 18.7 tot 169 cm                |
| <b>Max. Snijbereik   Breder ladenmodus*</b>  | 59 cm x 50 m<br>65 cm x 50 m  | 123.5 cm x 50 m<br>129.5 cm x 50 m | 138.5 cm x 50 m<br>144.5 cm x 50 m   | 158 cm x 50 m<br>164 cm x 50 m |
|  | 'Breder laden'-modus maakt een groter snijbereik mogelijk: +/- 6 cm   |                                    |  |                                |
| <b>Aandrukrolletjes</b>  | 2   | 3                                  | 4 (3 für FX)   | 4                              |
| <b>Uitlijningstype</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>OPOS X - OPOS Xtra</li> <li>Barcode-jobherkenning</li> </ul>   |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tot 2 x 64 markeringen op de X-lijn</li> <li>Y-lijncompensatie</li> </ul> |                                |
| <b>Materiaaltransport</b>  | 8 m max. binnen gegarandeerde specificaties voor materiaal kleiner dan 762 mm<br>4 m max. binnen gegarandeerde specificaties voor materiaal groter dan 762 mm |                                    |  |                                |
| <b>Materiaaldikte</b>  | 0,05 mm tot 0,25 mm / 0,8 mm met optioneel zandstraalmes  |                                    |  |                                |
| <b>Nauwkeurigheid</b>  | 0,2% van de verplaatsing of 0,25 mm (de grootste waarde is van toepassing)  |                                    |  |                                |
| <b>Snelheid</b>  | Tot 1131 mm/s diagonaal   |                                    |  |                                |
| <b>Versnelling</b>   | Tot 3 G diagonaal   |                                    |  |                                |
| <b>Mesdruk</b>   | 0 tot 600 gr  |                                    |  |                                |
| <b>Andere kenmerken</b>  | FlexCut (doorsnijden)   |                                    |  |                                |
| <b>Connectiviteitsopties</b>   | Ethernet, USB, WiFi (afhankelijk van regio)   |                                    |  |                                |
| <b>Benodigd vermogen</b>   | 100-240 VAC, 50/60 Hz   |                                    |  |                                |
| <b>Meegeleverde software</b>   | Summa GoSign Software, Summa Cutter Control / Plug-in: Illustrator, CorelDraw, MacSign  |                                    |  |                                |
| <b>Snijtechnologie</b>   | Sleepmes  |                                    |  |                                |
| <b>*In 'breder laden'-modus wordt het materiaaltransportvermogen niet meer gegarandeerd.</b> |   |                                    |  |                                |




S1 D60




S1 D120



S1 D140



S1 D140 FX



S1 D160

## NOTA'S

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

# SUMMA S CLASS 3-SERIE TILT CONTOURSNIJDEN NAAR EEN HOGER NIVEAU

S Class 3 tangentiële en sleepmessnijplotters zijn voorzien van eersteklas engineering en geavanceerde snijtechnologie. De nieuwe S Class 3 Serie is ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van echte professionals die niets minder eisen dan topprestaties, haarfijne precisie en ongeëvenaarde veelzijdigheid in hun werk. Met zijn geavanceerde technologie, intuïtieve software GoSign, duurzame constructie en tijdsbesparende functies overtreft hij zelfs de meest veeleisende gebruikersverwachtingen.

Laat niets aan het toeval over en geniet van onze uitmuntende contoursnijkwaliteit!



Summa S Class 3 Serie

## Blink uit met geavanceerde snijtechnologie

De Summa S Class 3 is niet alleen precies en veelzijdig, maar bewijst ook een duurzaam werkpaard te zijn dat lang meegaat. Het is gemaakt van eersteklas materialen, is geschikt voor intensief gebruik en levert dag in dag uit consistente resultaten van hoge kwaliteit.

De S Class 3 is een echte alleskunner die voldoet aan een groot aantal creatieve behoeften: van vinyl snijden tot nauwkeurig digitaal stansen en plotten op verschillende soorten materialen. Het is de ultieme keuze voor het nauwkeurig en betrouwbaar verwerken van dure folies en waardevolle vinylprints. Bereidt u voor om uw snijjobs naar nieuwe hoogten van uitmuntendheid te tillen met Europees vakmanschap. Vertrouw op de S Class 3 snijplotters en u kijkt nooit meer achterom.

### Belangrijkste kenmerken

S Class 3 tangentiële en sleepmessnijplotters maken de weg vrij voor uitmuntend snijden door middel van een efficiënte en productieve workflow. Een breed scala aan geïntegreerde en optionele functies tilt uw snijproces en het comfort van de operator naar een hoger niveau.

#### Tangentiële snijtechnologie

De zeer geavanceerde tangentiële snijkoppen van de S Class 3T-serie hebben een uniek gemotoriseerd mes, waardoor de snijkoppen een ongeëvenaarde nauwkeurigheid en precisie tot in de kleinste details bereiken. Onze tangentiële snijtechnologie kan zelfs zware zandstralen, verfmaskers en reflecterende materialen aan.

#### Slim objecten sorteren en segmenteren

De sorteringfunctie is ontworpen om telkens het meest optimale startpunt voor het snijden van objecten te selecteren. Daarnaast verbetert de unieke slimme segmenteringsfunctie de nauwkeurigheid van het snijden en vereenvoudigt het nabewerken. Als de segmentatie bijvoorbeeld is ingesteld op 40 cm, worden alle objecten binnen dit bereik in één keer gesneden.

#### Summa GoSign Software



Met onze krachtige interne GoSign-software kunt u de workflow van uw voorkeur eenvoudig en met grote flexibiliteit beheren.

#### Snel en nauwkeurig snijden met OPOS CAM (S Class 3 TC)

De nieuwe camera is performanter met nog snellere herkenningmogelijkheden dankzij de automatische gegevensverwerking in de snijplotter in plaats van in de externe software. Hiermee kunt u uitblinken in extreem snel en nauwkeurig snijden van korte of lange contoursnijtaken.

#### Performance Head functionaliteit (S Class 3 TC)

De S Class 3 TC-modellen zijn de meest geavanceerde snijplotters in de S3-serie. Hun zeer nauwkeurige snijkop kan nu twee gereedschappen tegelijk dragen. Hierdoor kunt u snijden en rillen of snijden en tekenen zonder van snijkop te wisselen.



Summa S Class 3 Serie

# SUMMA S3 75

Het kleinste model in de S Class 3 serie is de ideale snijoplossing voor een beginnende signmaker die kiest voor uitmuntend snijden en zijn productie naar een hoger niveau wil tillen.

## Belangrijkste voordelen

- Geavanceerde snijtechnologie
- Ergonomisch ontwerp
- Gebruiksvriendelijke features
- Nieuwste uitlijningsmethode
- Legendarisch materiaaltransport
- Connectiviteitsopties
- Summa GoSign Software
- Cut & Crease en OPOS combineren (TC)
- Tangentiële of sleepmestechologie
- Controlelampje
- Camera- of sensorherkenning van registratiemarkeringen
- Barcodefunctionaliteit voor automatisering

NIEUW

## S3 DTF-Kit

- S3 TC 75
- Wrijvingsloze roltoevoer
- Roll-upsysteem 75
- Pro Pack GoSign



NIEUW

DTF-MODEL  
BESCHIKBAAR



SUMMA S3 75 | 20

## Technische specificaties

| Model                                | S3 75   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| Afmetingen                           | 141 x 69 x 111 cm   |   |
| Materiaalbreedte                     | 6 tot 84 cm   |   |
| Max. Snijbereik   Breder ladenmodus* | 74.2 cm x 50 m<br>'Breder laden'-modus maakt een groter snijbereik mogelijk: +/- 7 cm   |   |
| Uitlijningstype                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• OPOS X - OPOS Xtra</li><li>• OPOS - CAM (fabrieksupgrade)</li><li>• Barcode-jobherkenning</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tot 2 x 64 markeringen op de X-lijn</li><li>• Y-lijncompensatie</li></ul> |
| Materiaaltransport                   | 12 m max. binnen gegarandeerde specificaties voor materiaal kleiner dan 760 mm  | 4 m max. binnen gegarandeerde specificaties voor materiaal groter dan 760 mm                                      |
| Materiaaldikte                       | 0,05 mm tot 0,25 mm / 0,8 mm met optioneel zandstraalsleepmes / Tot 1,2 mm met tangentiële zandstraalmes                                    |   |
| Nauwkeurigheid                       | 0,2% van de verplaatsing of 0,25 mm (de grootste waarde is van toepassing)  |   |
| Snelheid                             | Tot 1440 mm/s diagonaal   |   |
| Versnelling                          | Tot 4,25 G diagonaal  |   |
| Mesdruk                              | Sleepmes: Tot 400 gram / Tangentiële mes: Tot 1000 gram   |   |
| Extra pen of riltool druk            | Tot 1000 gram   |   |
| Andere kenmerken                     | FlexCut (doorsnijden)   |   |
| Connectiviteitsopties                | Ethernet, USB, WiFi   |   |
| Benodigd vermogen                    | 100-120 / 220-240 VAC, 50/60 Hz, 85 VA maximaal   |   |
| Meegeleverde software                | Summa GoSign Software, Summa Cutter Control / Plug-in: Illustrator, CorelDraw, MacSign  |   |
| Snijtechnologie                      | Sleepmes / Tangentiële mes  |   |
| Performance Head                     | Rilgereedschap / Vezelpen   |   |

\*In 'breder laden'-modus wordt het materiaaltransportvermogen niet meer gegarandeerd.

## Belangrijkste kenmerken

De Summa S3 75 is de kleinste snijplotter in de S3-serie. Het is zorgvuldig ontworpen om aan de behoeften van elke gebruiker te voldoen, van beginners tot doorgewinterde professionals. Met de mogelijkheid om (rol)materiaal tot 74 cm (+7 cm in de breder ladenmodus) te verwerken, is deze perfect op maat gemaakt voor flex- en flockgebruikers en professionals die labels snijden.

Precisie en kwaliteit kunnen worden gemaximaliseerd door te kiezen voor het tangentiële mes, waarmee u met gemak onberispelijke én resultaten bereikt.


De **TC-kop** is de perfecte oplossing voor zowel snij- als riltoeepassingen met vellen in de maten A1 tot B1. De S3 75 verhoogt uw precisie, efficiëntie en productiviteit te verhogen.

# SUMMA S3 120

Deze middelgrote snijplotter uit de S Class 3 serie biedt meer veelzijdigheid in snijtoepassingen. Met ongeëvenaarde technologie en betrouwbaarheid levert deze snijplotter toonaangevende prestaties en precisie. Snel en eenvoudig.

## Belangrijkste voordelen

- Geavanceerde snijtechnologie
- Ergonomisch ontwerp
- Gebruiksvriendelijke features
- Nieuwste uitlijningsmethode
- Legendarisch materiaaltransport
- Connectiviteitsopties
- Summa GoSign-software
- Tangentiële of sleepmestechologie
- Controlelampje
- Camera- of sensorherkenning van registratiemarkeringen
- Barcodefunctionaliteit voor automatisering



## Technische specificaties


|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Model</b>   | <b>S3 120</b>   |   |
| <b>Afmetingen</b>  | 187 x 69 x 111 cm   |   |
| <b>Materiaalbreedte</b>  | 11.4 tot 130 cm   |   |
| <b>Max. Snijbereik   Breder ladenmodus*</b>  | 120 cm x 50 m<br>*Breder laden'-modus maakt een groter snijbereik mogelijk: +/- 7 cm  |   |
| <b>Uitlijningstype</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• OPOS X - OPOS Xtra</li><li>• OPOS - CAM (fabrieksupgrade)</li><li>• Barcode-jobherkenning</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tot 2 x 64 markeringen op de X-lijn</li><li>• Y-lijncompensatie</li></ul> |
| <b>Materiaaltransport</b>  | 12 m max. binnen gegarandeerde specificaties voor materiaal kleiner dan 760 mm  | 4 m max. binnen gegarandeerde specificaties voor materiaal groter dan 760 mm                                      |
| <b>Materiaaldikte</b>  | 0,05 mm tot 0,25 mm / 0,8 mm met optioneel zandstraalsleepmes / Tot 1,2 mm met tangentiële zandstraalmes                                    |   |
| <b>Nauwkeurigheid</b>  | 0,2% van de verplaatsing of 0,25 mm (de grootste waarde is van toepassing)  |   |
| <b>Snelheid</b>  | Tot 1440 mm/s diagonaal   |   |
| <b>Versnelling</b>   | Tot 4,25 G diagonaal  |   |
| <b>Mesdruk</b>   | Sleepmes: Tot 400 gram / Tangentiële mes: Tot 1000 gram   |   |
| <b>Andere kenmerken</b>  | FlexCut (doorsnijden)   |   |
| <b>Connectiviteitsopties</b>   | Ethernet, USB, WiFi   |   |
| <b>Benodigd vermogen</b>   | 100-120 / 220-240 VAC, 50/60 Hz, 85 VA maximaal   |   |
| <b>Meegeleverde software</b>   | Summa GoSign Software, Summa Cutter Control / Plug-in: Illustrator, CorelDraw, MacSign  |   |
| <b>Snijtechnologie</b>   | Sleepmes / Tangentiële mes  |   |
| <b>*In 'breder laden'-modus wordt het materiaaltransportvermogen niet meer gegarandeerd.</b> |   |   |

## Belangrijkste kenmerken

De Summa S3 120 is een geavanceerd middelgroot model dat ontworpen is om materiaal tot 120 cm (+7 cm in breder ladenmodus) te verwerken, waardoor het de ideale keuze is voor middelgrote projecten, zoals niet-prismatische verkeersborden en interne bewegwijzering.

De snijplotter is uitgerust met een sleepmes of tangentiële mes, waardoor de scherpste hoeken en randen ontstaan en een nauwgezet en een onberispelijk resultaat wordt gegarandeerd.

Het verbeterde snijvermogen en de snelle doorvoer maken deze krachtpatser tot de perfecte aanvulling op uw workflow, waardoor uw productiviteit, prestaties en winstgevendheid toenemen!




# SUMMA S3 140

Deze middelgrote snijplotter in de S Class 3-serie kan een grotere materiaalbreedte aan, wat meer veelzijdigheid biedt in de snijtoepassingen. Met ongeëvenaarde technologie en betrouwbaarheid levert deze snijplotter toonaangevende prestaties en precisie. Snel en eenvoudig.

## Belangrijkste voordelen

- Geavanceerde snijtechnologie
- Ergonomisch ontwerp
- Gebruiksvriendelijke features
- Nieuwste uitlijningsmethode
- Legendarisch materiaaltransport
- Connectiviteitsopties
- Summa GoSign-software
- Tangentiële of sleepmestechologie
- Controlelampje
- Geavanceerde doorsnijfunctionaliteit
- Camera- of sensorherkenning van registratiemarkeringen
- Barcodefunctionaliteit voor automatisering
- Twin X-functionaliteit
- Oprolsysteem (Optioneel)



## Technische specificaties

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Model</b>   | <b>S3 140</b>   |  |
| <b>Afmetingen</b>  | 202 x 69 x 111 cm   |  |
| <b>Materiaalbreedte</b>  | 17 tot 145 cm   |  |
| <b>Max. Snijbereik   Breder ladenmodus*</b>  | 135 cm x 50 m<br>*Breder laden'-modus maakt een groter snijbereik mogelijk: +/- 7 cm  |  |
| <b>Uitlijningstype</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OPOS X - OPOS Xtra</li> <li>• OPOS - CAM (fabrieksupgrade)</li> <li>• Barcode-jobherkenning</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tot 2 x 64 markeringen op de X-lijn</li> <li>• Y-lijncompensatie</li> </ul> |
| <b>Materiaaltransport</b>  | 12 m max. binnen gegarandeerde specificaties voor materiaal kleiner dan 760 mm  | 4 m max. binnen gegarandeerde specificaties voor materiaal groter dan 760 mm   |
| <b>Materiaaldikte</b>  | 0,05 mm tot 0,25 mm / 0,8 mm met optioneel zandstraalsleepmes / Tot 1,2 mm met tangentiële zandstraalmes  |  |
| <b>Nauwkeurigheid</b>  | 0,2% van de verplaatsing of 0,25 mm (de grootste waarde is van toepassing)  |  |
| <b>Snelheid</b>  | Tot 1440 mm/s diagonaal   |  |
| <b>Versnelling</b>   | Tot 4,25 G diagonaal  |  |
| <b>Mesdruk</b>   | Sleepmes: Tot 400 gram / Tangentiële mes: Tot 1000 gram   |  |
| <b>Andere kenmerken</b>  | FlexCut (doorsnijden)   |  |
| <b>Connectiviteitsopties</b>   | Ethernet, USB, WiFi   |  |
| <b>Benodigd vermogen</b>   | 100-120 / 220-240 VAC, 50/60 Hz, 85 VA maximaal   |  |
| <b>Meegeleverde software</b>   | Summa GoSign Software, Summa Cutter Control / Plug-in: Illustrator, CorelDraw, MacSign  |  |
| <b>Snijtechnologie</b>   | Sleepmes / Tangentiële mes  |  |
| <b>*In 'breder laden'-modus wordt het materiaaltransportvermogen niet meer gegarandeerd.</b> |   |  |

## Belangrijkste kenmerken

De Summa S3 140 biedt nog meer snijmogelijkheden en eindeloze creatieve mogelijkheden. Pak met gemak grotere projecten aan, want het apparaat verwerkt moeiteloos materiaal tot 135 cm (+7 cm in de breder ladenmodus). Door de barcodefunctionaliteit te combineren met de beste OPOS-sensor in zijn klasse, ervaart u productiviteit en precisie op een hoger niveau. Het zorgt voor een snellere en nog preciezere leessnelheid, waardoor de productiviteit toeneemt terwijl het doorsnijden betrouwbaar blijft.

De snijplotter bevat ook de nieuwste uitlijnmethode en geavanceerde snijtechnieken om onberispelijke randen en nauwkeurig gesneden graphics te garanderen. De snijplotter werkt naadloos en efficiënt, waardoor uw productiviteit toeneemt en uw workflow wordt gestroomlijnd.

Om uw workflow nóg meer te stroomlijnen, kunt u kiezen voor de oprol-unit, die uw verwerkte materialen weer oprolt in plaats van ze in de mand te laten vallen.




# SUMMA S3 160

De grootste snijplotter in de S Class 3-serie is gemaakt met de professionele gebruiker in gedachte die maximale flexibiliteit wil in de mogelijke toepassingen en de meest geavanceerde technologie en functies wenst. Vertrouw op toonaangevende snijprestaties en uitstekende snijkwaliteit met de S Class 3.

## Belangrijkste voordelen

- Connectiviteitsopties
- Summa GoSign-software
- Cut & Crease en OPOS combineren (TC)
- Tangentiële of sleepmestechologie
- Controlelampje
- Geavanceerde doorsnijfunctionaliteit
- Camera- of sensorherkenning van registratiemarkeringen
- Barcodefunctionaliteit voor automatisering
- Twin X-functionaliteit
- Oprolsysteem (Optioneel)



## Technische specificaties

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Model</b>   | <b>S3 160</b>   |  |
| <b>Afmetingen</b>  | 225 x 69 x 111 cm   |  |
| <b>Materiaalbreedte</b>  | 17 tot 168 cm   |  |
| <b>Max. Snijbereik   Breder ladenmodus*</b>  | 158 cm x 50 m<br>*Breder laden'-modus maakt een groter snijbereik mogelijk: +/- 7 cm  |  |
| <b>Uitlijningstype</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OPOS X - OPOS Xtra</li> <li>• OPOS - CAM (fabrieksupgrade)</li> <li>• Barcode-jobherkenning</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tot 2 x 64 markeringen op de X-lijn</li> <li>• Y-lijncompensatie</li> </ul> |
| <b>Materiaaltransport</b>  | 12 m max. binnen gegarandeerde specificaties voor materiaal kleiner dan 760 mm  | 4 m max. binnen gegarandeerde specificaties voor materiaal groter dan 760 mm   |
| <b>Materiaaldikte</b>  | 0,05 mm tot 0,25 mm / 0,8 mm met optioneel zandstraalsleepmes / Tot 1,2 mm met tangentiële zandstraalmes  |  |
| <b>Nauwkeurigheid</b>  | 0,2% van de verplaatsing of 0,25 mm (de grootste waarde is van toepassing)  |  |
| <b>Snelheid</b>  | Tot 1440 mm/s diagonaal   |  |
| <b>Versnelling</b>   | Tot 4,25 G diagonaal  |  |
| <b>Mesdruk</b>   | Sleepmes: Tot 400 gram / Tangentiële mes: Tot 1000 gram   |  |
| <b>Extra pen of riltool druk</b>   | Tot 1000 gram   |  |
| <b>Andere kenmerken</b>  | FlexCut (doorsnijden)   |  |
| <b>Connectiviteitsopties</b>   | Ethernet, USB, WiFi   |  |
| <b>Benodigd vermogen</b>   | 100-120 / 220-240 VAC, 50/60 Hz, 85 VA maximaal   |  |
| <b>Meegeleverde software</b>   | Summa GoSign Software, Summa Cutter Control / Plug-in: Illustrator, CorelDraw, MacSign  |  |
| <b>Snijtechnologie</b>   | Sleepmes / Tangentiële mes  |  |
| <b>Performance Head</b>  | Riltool / Vezelpen  |  |
| <b>*In 'breder laden'-modus wordt het materiaaltransportvermogen niet meer gegarandeerd.</b> |   |  |

## Belangrijkste kenmerken

De S3 160 is perfect voor professionals die maximale veelzijdigheid en productiviteit willen. Met de mogelijkheid om materiaal tot 158 cm (+7 cm in breder ladenmodus) te verwerken, is het ideaal voor grootformaatprojecten. Dankzij geavanceerde snijtechnologie in combinatie met een sleep- of tangentiële mes, wordt meer controle en druk uitgeoefend, waardoor precisie en efficiëntie bij elke snede gegarandeerd zijn.

De kracht van volledige automatisering is binnen handbereik met de Summa S3 160. Door simpelweg een printer voor de snijplotter te plaatsen, gebeurt de overgang van printen naar snijden naadloos en zonder enige tussenkomst. Bovendien kunt u door te kiezen voor de oprol-unit het verwerkte materiaal netjes oprollen in plaats van het in de mand te laten vallen.

Nog meer snijkracht nodig? De **Twin X-functionaliteit** biedt de ultieme oplossing door de Summa S3 160 naadloos te integreren met de F1612 vlakbed-snijplotter. Dit dynamische duo optimaliseert de efficiëntie van uw workflow en tilt uw bedrijf naar ongekende hoogten.



# S CLASS 3 SNIJTECHNOLOGIEËN

In de voortdurend veranderende wereld van snijtechnologie is niet één technologie geschikt voor iedereen. Daarom is het van het grootste belang om een reeks snijtechnologieën binnen handbereik te hebben.

De S Class 3 heeft drie verschillende snijkoppen waaruit u kunt kiezen: de D-serie, specifiek voor sleepmesttechnologie, de T-serie, voor tangentiële mesttechnologie, en de TC-serie, die mes en pen of mes en riltool combineert.

Er zijn ook verschillende tools beschikbaar om te helpen bij het snijden, rillen en tekenen op uw materialen. En ook een gereedschapsbakje om alles georganiseerd te houden, om uw workflow zo efficiënt mogelijk te maken.

Kies uw weg naar perfectie met onze D-, T- of TC-serie snijkop, elk met zijn eigen voordelen.



**S Class 3 Serie D**  
Sleepmesttechnologie

Summa S3 D serie snijplotters zijn speciaal ontworpen voor het snijden van grote volumes. Ze combineren legendarische S Class-kraft en -precisie met een efficiënte en betaalbare sleepmes snijkop. Met een verbazingwekkende reeks toonaangevende innovaties en ingebouwde mogelijkheden is de S3 D-serie een alleskunner met de veerkracht om dag in dag uit te presteren




**S Class 3 Serie T**  
Tangentiële mesttechnologie

De Summa S Class 3 T serie combineert S Class vermogen en precisie met een ultramoderne tangentiële snijkop. In combinatie met een verbazingwekkende reeks innovaties en ingebouwde mogelijkheden, biedt deze serie u het beste wat er te vinden is in snijplottertechnologie.



**S Class 3 Serie TC**  
Performance Head  
& OPOS Camera

De TC-modellen zijn uitgerust met de meest geavanceerde snijkop in de snijplotterserie. De zeer nauwkeurige snijkop kan nu twee tools dragen, waardoor FlexCut en kiss-cut mogelijk zijn in combinatie met rillen of tekenen en dat allemaal zonder de snijkop te vervangen.






### S Class 3 TC-seriespecificaties

De S Class 3 TC-modellen hebben een nog performantere camera. Dankzij de automatische gegevensverwerking in de snijplotter in plaats van in de externe software, verloopt de registratie van markeringen sneller dan ooit tevoren. In combinatie met onze krachtige tangentiële snijtechnologie en een mesdruk tot 1000 gr, zijn deze modellen ontworpen om uitmuntend te snijden.

- Unieke tangentiële snijtechnologie
- Hogere nauwkeurigheid door het plaatsen van 'in-field' registratiemarkeringen
- Nauwkeurig snijden op vaste grootte met de 'vaste grootte'-modus
- Jobsegmentatie om het beste materiaaltransport te behouden
- Registreert markeringen ongeveer 10 keer sneller dan elke andere lichtsensor
- Aangepast cameraprofiel om uitdagende mediatypen te verwerken
- Verkrijgbaar als fabrieksupgrade voor Summa S Class 3 T75 & T160
- Voorzien van Performance Head-technologie: mes + pen of mes + riltool



### S Class 3 gereedschap

Er kunnen verschillende gereedschappen in de snijkop worden geplaatst zowel om verschillende snijeffecten te bereiken als om verschillende materialen te snijden. Snijden, rillen en tekenen op uw materialen was nog nooit zo makkelijk. Haal alles uit uw S Class 3 met de volgende tools:



- Balpen
- pen
- Tangentiëel mes
- Sleepmes
- Riltool

Dankzij de **Performance Head-functionaliteit** kan de snijplotter tegelijkertijd een mes en pen of een mes en riltool dragen. Hierdoor kunt u zo snel en efficiënt mogelijk werken.

Bovendien is er een **gereedschapsbakje** voorzien. Het biedt een veilige opbergruimte voor gereedschap dat op dat moment niet wordt gebruikt, handig binnen handbereik aan de achterkant van de snijplotter voor wanneer u het nodig heeft.



## S CLASS 3 KENMERKEN

### G-Performancemodus

Afhankelijk van het type snijjob verhoogt uw productiesnelheid op de S Class 3 snijplotters tot 40%. De impact is vooral merkbaar bij het sneller uitlezen van de registratiemarkeringen en bij het snijden van bredere materialen. Hierdoor worden standaardsnijjobs veel sneller dan gemiddeld afgehandeld. G-performance is standaard op alle S Class 3-snijplotters en is bedoeld voor gebruikers die hun rendement willen verhogen en jobs willen verwerken die hogere snelheden aankunnen dan gemiddeld.



### Gebruiksgemak

Ontdek het verbeterde gebruiksgemak met statusbalk die van kleur verandert naar het blauw, groen, oranje of rood. Bovendien kunt u verstelbare onderdelen snel herkennen aan hun blauwe kleur. Dit wordt aangevuld door een strategisch geplaatst gereedschapsbakje aan de achterkant.



BLAUWE status = Gereed

BLUE status = Ready



GROENE status = Werkend

GREEN status = Working



RODE status = Fout

RED status = Error



ORANJE status = Til aandrukrolletjes op

## MATERIAALVERWERKING & OPTIES

### Grotere materiaalrol

De materiaalrol op de snijplotter kan nu een diameter van 20 cm aan en ondersteunt een rolgewicht van minstens 45 kg. Deze verbetering is zeer gunstig voor print- en snijtoepassingen, waaronder gelamineerd vinyl.

### Servogestuurd oprolsysteem | S3 75, S3 140 & S3 160

Nadat een job is voltooid, rolt het systeem het materiaal netjes op en maakt het de machine klaar voor de volgende job. De geïntegreerde segmentatiefunctie splitst lange runs op in kortere opeenvolgende jobs, waardoor complete rollen zonder toezicht kunnen worden gesneden en de uitvoer mooi opgerold kan worden afgeleverd.



# S CLASS 3 TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Model  | S3 75  | S3 120            | S3 140  | S3 160              |
|--|--|-------------------|---|---------------------|
| <b>Afmetingen</b>  | 141 x 69 x 111 cm  | 187 x 69 x 111 cm | 202 x 69 x 111 cm   | 225 x 69 x 111 cm   |
| <b>Materiaalbreedte</b>  | 6 tot 84 cm  | 11.5 tot 130 cm   | 17 tot 145 cm   | 17 tot 168 cm       |
| <b>Max. Snijbereik   Breder ladenmodus*</b>  | 74.2 cm x 50 m   | 120 cm x 50 m     | 135 cm x 50 m   | 158 cm x 50 m       |
|  | *Breder laden'-modus maakt een groter snijbereik mogelijk: +/- 7 cm  |                   |   |                     |
| <b>Aandrukrolletjes</b>  | 3  | 3                 | 4   | 4                   |
| <b>Uitlijningstype</b>   | OPOS X - OPOS Xtra<br>OPOS CAM : Fabrieksupgrade op nieuwe Summa S Class 3 S75T en S160T   |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barcode-jobherkenning</li> <li>• Tot 2 x 64 markeringen op de X-lijn</li> <li>• Y-lijncompensatie</li> </ul> |                     |
| <b>Materiaaltransport</b>  | Binnen +/- 0,1 mm op plots: <ul style="list-style-type: none"> <li>• tot 12 m lang op rollen tot 760 mm breed*</li> <li>• tot 4 m lang op rollen van meer dan 760 mm breed*</li> </ul> |                   |   |                     |
| <b>Materiaaldikte</b>  | 0,05 mm tot 0,25 mm / Tot 0,8 mm met optioneel zandstraalsleepmes / Tot 1,2 mm met tangentieel zandstraalmes   |                   |   |                     |
| <b>Nauwkeurigheid</b>  | 0,2% van de verplaatsing of 0,25 mm (de grootste waarde is van toepassing)   |                   |   |                     |
| <b>Snelheid</b>  | Tot 1440 mm/s diagonaal  |                   |   |                     |
| <b>Versnelling</b>   | Tot 4,2 G diagonaal  |                   |   |                     |
| <b>Mesdruk</b>   | Sleepmes: Tot 400 gram / Tangentieel mes: Tot 1000 gram  |                   |   |                     |
| <b>Andere kenmerken</b>  | FlexCut (doorsnijden)  |                   |   |                     |
| <b>Connectiviteitsopties</b>   | Ethernet, USB, WiFi  |                   |   |                     |
| <b>Benodigd vermogen</b>   | 100-120 / 220-240 VAC, 50/60 Hz, 85 VA maximaal  |                   |   |                     |
| <b>Meegeleverde software</b>   | Summa GoSign Software, Summa Cutter Control / Plug-in: Illustrator, CorelDraw, MacSign   |                   |   |                     |
| <b>Snijtechnologie</b>   | Sleepmes   |                   |   |                     |
| <b>Performance Head</b>  | Rilttool / Vezelpen  | -                 | -   | Rilttool / Vezelpen |
| <b>*In 'breder laden'-modus wordt het materiaaltransportvermogen niet meer gegarandeerd.</b> |  |                   |   |                     |

| Summa snijplotters vergelijking |            | S One FX Series | S One Series | S Class 3 D Series | S Class 3 T Series | S Class 3 TC Series |
|---------------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Maximale mediabreedte</b>    | <b>60</b>  | -               | 70.5 cm      | -                  | -                  | -                   |
|                                 | <b>75</b>  | -               | -            | 84 cm              | 84 cm              | 84 cm               |
|                                 | <b>120</b> | -               | 135 cm       | 130 cm             | 130 cm             | -                   |
|                                 | <b>140</b> | 142 cm          | 150 cm       | 145 cm             | 145 cm             | -                   |
|                                 | <b>160</b> | -               | 169 cm       | 168 cm             | 168 cm             | 168 cm              |
| <b>Snijtechnologie</b>          | Sleepmes   | Sleepmes        | Sleepmes     | Tangentieel mes    | Tangentieel mes    |                     |
| <b>OPOS-uitlijningssystemen</b> | ✓          | ✓               | ✓            | ✓                  | ✓                  |                     |
| <b>Camera (USB)</b>             | -          | -               | -            | -                  | ✓                  |                     |
| <b>Barcode-ondersteuning</b>    | ✓          | ✓               | ✓            | ✓                  | ✓                  |                     |
| <b>Roll-up</b>                  | -          | -               | Optioneel    | Optioneel          | Optioneel          |                     |
| <b>Snelheid</b>                 | **         | ***             | *****        | *****              | *****              |                     |
| <b>Flexibele werkgroottes</b>   | -          | ✓               | ✓            | ✓                  | ✓                  |                     |



# EIGEN ONTWIKKELDE SUMMA SOFTWARE

Het Summa GoSuite-softwareplatform is intern ontwikkeld om gebruikers in staat te stellen het meeste uit hun print-en snijworkflow te halen. Met de Summa software kunnen operators, ontwerpers en bedrijfseigenaren gemakkelijk en met grote flexibiliteit complexe en grote snijopdrachten verwerken en analyseren.

Vertrouw op krachtige software om het gebruik van uw Summa snijuitrusting te maximaliseren.



## Summa GoSign™

GoSign is uw eerste keus snijsoftware ontworpen voor de Summa snijplotters. Hiermee kunt u uw favoriete workflow met grote flexibiliteit beheren. Geniet van geautomatiseerde snijopties, aangepaste configuratie van actiesets, eenvoudige plug-ins voor ontwerpprogramma's en nog veel meer.



De software GoSign die bij de machines wordt geleverd, bevat reeds talrijke functies en zal in de toekomst verder worden uitgebreid. Tegen een kleine meerprijs kan een Pro Pack worden aangeschaft, dat nog meer functionaliteiten biedt voor uw groeiende bedrijf.

- Moderne interface
- Verbeterde navigatie
- Snel en intuïtief
- Aangepast aan uw wensen
- Standaard beschikbaar via de website
- Pro Pack-optie beschikbaar
- Windows-based

### Stel een snijworkflow naar uw wens samen

- Workflow-automatisering, waarbij de tussenkomst van de operator aanzienlijk wordt geminimaliseerd.
- Meer flexibiliteit met de optie om rechtstreeks uit Adobe Illustrator of CorelDRAW te snijden.
- Materiaalmanager met uw meest gebruikte materialen en de mogelijkheid om later andere materiaalsoorten toe te voegen.
- Verbeterde bestands-compatibiliteit, voor perfecte synergie tussen hardware en software. Kies uw gewenste importmethode: op kleur of op laagnaam.
- Beschikbaarheid van joblogboekfunctionaliteit, wat bijdraagt aan de compatibiliteit van de Summa snijplotters met Industry 4.0. Compatibel met: DXFbestanden, PLT-bestanden, bestanden van open sourceontwerpprogramma's, zoals Inkscape en nog veel meer.
- Pas actiesets aan op uw specifieke workflowbehoeften.

**TIP** | Scan de QR-code om de GoSign-video op Summa's YouTube-pagina te bekijken.



### GoSign Pro Pack™

Het optionele GoSign Pro Pack biedt u geavanceerde functies zoals barcodefunctionaliteit, hot folderondersteuning en importmogelijkheid van snijbestanden. Net als de standaard GoSign software zal ook het Pro Pack geleidelijk worden uitgebreid met nieuwe functionaliteiten.

| GoSign 3.0  | GoSign V3 Pro Pack  |
|---|---|
| <b>Standaard beschikbaar via <a href="http://www.summa.com">www.summa.com</a></b>   | <b>Eenmalige aankoop van een Pro-versie (395-995)</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle gangbare functionaliteiten specifiek voor snijprogramma's: sorteren, pelkader, multi-copy, ...</li> <li>• Aangepaste configuratie van actiesets</li> <li>• Plug-ins voor Adobe Illustrator en CorelDRAW</li> <li>• Materiaalmanager</li> <li>• Functie voor joblogboeken</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle gangbare functionaliteiten specifiek voor snijprogramma's: sorteren, pelkader, multi-copy, ...</li> <li>• Aangepaste configuratie van actiesets</li> <li>• Plug-ins voor Adobe Illustrator en CorelDRAW</li> <li>• Materiaalmanager</li> <li>• Functie voor joblogboeken</li> <li>• Cameraherkenning</li> <li>• Twin-workflow</li> <li>• Barcode-functionaliteit</li> <li>• Afhandeling van Hot Folder-taken</li> <li>• Import van snijbestanden</li> </ul> |

## Productregistratie

Summa raadt gebruikers aan om hun producten online te registreren. Na registratie van uw Summa producten, kunt u verschillende functies activeren, zoals de G-Performance en barcodefunctionaliteit. Ook kunt u er in het registratieformulier voor kiezen om onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen. Zo blijft u op de hoogte van de nieuwste producten en functies die een aanvulling kunnen zijn op uw snijuitrusting.

Alle Summa producten kunnen worden geregistreerd via de Summa website:

[www.summa.com/support/product-registration](http://www.summa.com/support/product-registration)

## Inspirerende getuigenissen

Klantverhalen leggen een uitgebreid scala aan ervaringen van eindgebruikers vast. Ervaringen die ze opdoen door onze Summa snijuitrusting dagelijks te gebruiken. Deze verhalen kunnen u helpen begrijpen waarom een Summa product misschien wel de gamechanger is waarnaar u op zoek bent om uw snij-workflow naar het hoogste niveau te brengen.

Verhalen van klanten gaan verder dan productfolders, brochures en andere presentaties. Deze real-life standpunten en meningen zijn de daadwerkelijke weergave van de voordelen van een product zoals getoond in een echt productiegebied. Dus, ga uw gang en lees onze blog! Deze staat vol met inspirerende getuigenissen om innovatieve en opvallende snijtoepassingen te creëren met onze Summa producten die aan al uw snijbehoeften voldoen! **Blog:** [www.summa.com/blog](http://www.summa.com/blog)

Getuigenis | Stickers and Posters.com

“WE ZOUDEN NIET IN STAAT ZIJN OM ZO’N ONGELOOFLIJKE PRODUCTIE TE DRAAIEN ZONDER DE SUMMA SNIJPLOTTERS”

**Bedrijf:** Stickers and Posters.com

**Kernactiviteit:** One-off stickers

**Uitdaging:** Snel snijden in grote hoeveelheden

**Oplossing:** 6 Summa S Class 2 T160

**Het verhaal** | Elke dag gaan duizenden unieke stickers razendsnel door de productie. De vraag van klanten naar stickers en posters nam aanzienlijk toe, samen met de groeiende online markt. Een geweldige kans voor onze zaak! Stickers and Posters besloot daarom te investeren in 6(!) S Class 2 T160-snijplotters met de True Tangential-snijtechnologie de verwachtingen van de klant in te lossen en zelfs te overtreffen. Met deze aankoop kunnen ze nu out-of-the-box jobs uitvoeren, perfect afgestemd op de behoeften van hun klanten.



“Ik herinner me dat we verbaasd waren door zowel de snelheid als de ongelooflijke nauwkeurigheid tijdens het kiss-cutting-proces van de stickers op de S Class 2-snijplotter. Meer nog, we waarderen het gemak van de installatie en de efficiëntie van de bediening met het ingebouwde materiaaltransport-systeem, gecombineerd met de mogelijkheid om continu te werken. Uiteindelijk beslisten we een Summa S2T160-snijplotter aan elk van de HP-latexprinters te koppelen om de workflow soepel en evenwichtig te laten verlopen..”  
/ Stickers and Poster over het investeren in 6 Summa S Class 2 T160



## BESTELCODES

| Bestelcodes: S One   |   |
|--|---|
| <b>S One media add-on opties</b>                                 |   |
| 393-1125   | Stand voor S1D60  |
| 393-1124   | Mand voor S1D60   |
| 393-1100   | Stand met mand voor S1D60   |
| 393-1012   | Extra aandrukrolletje (Geïnstalleerd in de fabriek)   |
| 393-1140   | Tray One Sheet Feeder voor S1D60  |
| <b>S One verbruiksartikelen</b>                                  |   |
| 391-231  | Sleepmes 60° / dia: 1,5 mm  |
| 391-358  | Sleepmes 55° / dia: 2 mm (5 stuks)  |
| 391-363  | Sleepmeshouder / dia 2 mm (koper)   |
| 395-430  | Rollerbalpen zwart (5 stuks)  |
| 395-431  | Rollerbalpen blauw (5 stuks)  |
| 395-434  | Universele pennenhouder D-snijkop   |
| 9TL89-67033  | Standaard sleepmeshouder / dia 1,5 mm   |
| 9TL89-67041  | Standaard sleepmes 36° / dia 1,5 mm (5 stuks)   |
| MP06BK   | Pennen zwart (4 stuks)  |
| Bestelcodes: S Class 3   |   |
| <b>S Class 3 Opties</b>  |   |
| 395-745  | Oprolsysteem voor S3 140 met één paar mediaflenzen  |
| 395-746  | Oprolsysteem voor S3 160 met één paar mediaflenzen  |
| 395-747  | Oprolsysteem voor S3 75 met één paar mediaflenzen   |
| 395-748  | Wrijvingsloze roltoevoer  |
| 395-681  | Extra middelste aandrukrolletje (Geïnstalleerd in de fabriek)   |
| 395-682  | Kit extra middelste aandrukrolletje   |
| 395-993  | G-Performance Mode  |
| <b>S Class 3 / D Series / verbruiksartikelen</b>                 |   |
| 395-805  | Extra opbergbakje voor tools  |
| 9TL89-67033  | Standaard sleepmeshouder / dia: 1,5 mm  |
| 9TL89-67041  | Standaard sleepmeshouder / dia: 1,5 mm - offset: 0,45 mm (5x)   |
| 391-231  | Sleepmes 60° / dia: 1,5 mm - offset: 0,50 mm (1x)   |
| 391-363  | Sleepmeshouder (koper) / dia: 2 mm voor zandstraalmessen #391-358   |
| 391-358  | Sleepmes 55° / dia: 2 mm - offset: 0,90 mm (5x)   |
| 395-434  | Universele pennenhouders (2 types) voor sleepmeskop   |
| MP06BK   | Viltstiften zwart (4 stuks)   |
| 395-430  | Rollerbalpen zwart (5 stuks)  |
| 395-431  | Rollerbalpen blauw (5 stuks)  |
| <b>S Class 3 / T Series / verbruiksartikelen</b>                 |   |
| 395-805  | Extra opbergbakje voor tools  |
| 395-717  | Tangentiele meshouder blauw   |
| 390-553  | Tangentieel mes installeertool  |
| 395-348  | Mesgeleider, standaard  |
| 390-534  | Standaard tangentieel mes 36° (5X)  |
| 390-560  | Tangentieel mes 45°, punt 40/25°  |
| 390-551  | Tangentieel mes met dubbele punt 36°  |
| 395-347  | Mesgeleider, zandstraal   |
| 390-550  | Tangentieel mes 60° zandstraal  |
| 395-323  | Sleepmeshouder voor tangentiele kop / Dia: 1,5 mm   |
| 395-330  | Mesgeleider voor sleepmeshouder   |
| 9TL89-67041  | Standaard sleepmeshouder / dia: 1,5 mm - offset: 0,45 mm (5x)   |
| 391-231  | Sleepmes 60° / dia: 1,5 mm - offset: 0,50 mm (1x)   |
| 395-324  | Balpenhouder voor tangentiele kop   |
| 395-325  | Balpen voor tangentiele kop   |
| 395-376  | Samenstelling stift voor tangentiele kop  |
| 395-758  | <b>Specifieke tools en verbruiksartikelen voor Performance Head-snijkop</b><br>Rilnaaldhouder* voor Performance Head + Rilnaald |
| 395-840  | Strip voor extra gereedschap op Performance Head  |
|  | * Alleen compatibel met TC modellen"  |
| Accessoires généraux   |   |
| 1NC40-67032  | Snijstrip - alle modellen behalve Tray One  |
| 393-1348   | Snijstrip afgeschuind voor S1D60 met Tray One   |
| 1NC40-67035  | Scheermeshouder   |
| 391-146  | Scheermesjes (10x) voor S Class (alle modellen)<br>auto sheet off & handmatige cut-off houder                                   |
| 1NC40-67034  | Set van 2 3" mediaflenzen voor 16,5 cm roldiameter  |
| 395-622  | Set van 2 3" verlengde mediaflenzen voor 16,5 cm roldiameter.   |
| 1UP27A   | Set van 2 2" mediaflenzen voor 12,5 cm roldiameter  |
| 395-401  | Aandrukrolletjes (2) & clips (aandrukrolletjes<br>l of r, altijd samen vervangen)   |
| <b>Software</b>  |   |
| 395-995  | Summa GoSign Pro Pack   |
| Neem contact op met uw dealer voor de volledige lijst en prijzen |   |

# S ONE SERIE™ S CLASS 3 SERIE™

---



## Wereldberoemde vinyl- en contour snijplotters

Summa nv  
Rochesterlaan 6  
8470 Gistel  
België

[www.summa.com](http://www.summa.com)

Summa America  
8517 W. Washington Street  
Suite 101  
Indianapolis, IN 46231  
USA

**Volg ons op [LinkedIn](#) | [Facebook](#) | [Twitter](#) | [YouTube](#) | [#SummaFinish](#)**

---

Copyright 2025© Summa nv. Summa is een geregistreerd handelsmerk van Summa nv.  
Summa is een geregistreerd handelsmerk van Summa nv. Specificaties kunnen gewijzigd  
worden zonder voorafgaande berichtgeving. RevNL25.01 / Alle rechten voorbehouden

